



cubigel

COMMERCIAL REFRIGERATOR

COMPRESSOR

parts.goldiran.ir

cubigel

کمپرسورهای یخچال صنعتی

COMMERCIAL REFRIGERATOR COMPRESSORS

220~240V/50HZ

LBP (زیر صفری)

R134				
HY153Y				
1300	ظرفیت برودتی (W/h)	380	ظرفیت برودتی (W/h)	330
3/4	قدرت موتور (HP)	1/2	قدرت موتور (HP)	1/3
2.15	ضریب عملکرد (W/W)	1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35
00	توان ورودی (W)	293	توان ورودی (W)	254
15.3	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	13.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	11.3
HY131Ya				
380	ظرفیت برودتی (W/h)	330	ظرفیت برودتی (W/h)	330
1/2	قدرت موتور (HP)	1/3	قدرت موتور (HP)	1/3
1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35
293	توان ورودی (W)	254	توان ورودی (W)	254
13.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	11.3	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	11.3
HY113Ya				
330	ظرفیت برودتی (W/h)	330	ظرفیت برودتی (W/h)	330
1/3	قدرت موتور (HP)	1/3	قدرت موتور (HP)	1/3
1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35
254	توان ورودی (W)	254	توان ورودی (W)	254
11.3	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	11.3	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	11.3
R404				
MPT16LA				
890	ظرفیت برودتی (W/h)	663	ظرفیت برودتی (W/h)	460
3/4	قدرت موتور (HP)	1/2+	قدرت موتور (HP)	1/2
1.40	ضریب عملکرد (W/W)	1.42	ضریب عملکرد (W/W)	1.38
635	توان ورودی (W)	467	توان ورودی (W)	333
16.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	12.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	9.1
MPT12LA				
663	ظرفیت برودتی (W/h)	460	ظرفیت برودتی (W/h)	460
1/2+	قدرت موتور (HP)	1/2	قدرت موتور (HP)	1/2
1.42	ضریب عملکرد (W/W)	1.38	ضریب عملکرد (W/W)	1.38
467	توان ورودی (W)	333	توان ورودی (W)	333
12.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	9.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	9.1
MLY90LAb				
460	ظرفیت برودتی (W/h)	460	ظرفیت برودتی (W/h)	460
1/2	قدرت موتور (HP)	1/2	قدرت موتور (HP)	1/2
1.38	ضریب عملکرد (W/W)	1.38	ضریب عملکرد (W/W)	1.38
333	توان ورودی (W)	333	توان ورودی (W)	333
9.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	9.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	9.1
R404				
ML80FB				
371	ظرفیت برودتی (W/h)	966	ظرفیت برودتی (W/h)	966
1/3	قدرت موتور (HP)	3/4+	قدرت موتور (HP)	3/4+
1.09	ضریب عملکرد (W/W)	1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35
341	توان ورودی (W)	715	توان ورودی (W)	715
8.1	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	18	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	18
MPT18LA				
966	ظرفیت برودتی (W/h)	966	ظرفیت برودتی (W/h)	966
3/4+	قدرت موتور (HP)	3/4+	قدرت موتور (HP)	3/4+
1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35	ضریب عملکرد (W/W)	1.35
715	توان ورودی (W)	715	توان ورودی (W)	715
18	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	18	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	18

cubigel

کمپرسورهای یخچال صنعتی

COMMERCIAL REFRIGERATOR COMPRESSORS

220~240V/50HZ

HBP (بالا صفری) | HMBP (دما متوسط)



HBP

GPT18RA

R134

1774	ظرفیت برودتی (W/h)
3/4	قدرت موتور (HP)
2.39	ضریب عملکرد (W/W)
744	توان ورودی (W)
18	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

HMBP

GPY16RAb

R134

1571	ظرفیت برودتی (W/h)
1/2	قدرت موتور (HP)
2.5	ضریب عملکرد (W/W)
629	توان ورودی (W)
16.2	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

cubigel

کمپرسورهای یخچال صنعتی
COMMERCIAL REFRIGERATOR COMPRESSORS



جنس سیم پیچ	نوع موتور	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	توان ورودی (W)	ضریب عملکرد (W/W)	قدرت موتور (HP)	ظرفیت برودتی (W/h)	گاز مبرد	کاربرد	مدل
مس	CSR	18	744	2.39	3/4	1774	R134	HBP	GPT18RA
مس	CSIR	15.3	00	2.15	3/4	1300	R134	LBP	HY153Y
مس	CSR	16.2	629	2.50	1/2	1571	R134	HMBP	GPY16RAb
مس	CSR	11.3	00	1.35	1/3	330	R134	LBP	HY113Ya
مس	CSCR	13.1	293	1.35	1/2	380	R134	LBP	HY131Ya
مس	CSIR	8.1	341	1.09	1/3	371	R404	LBP	ML80FB
مس	CSR	9.1	333	1.38	1/2	460	R404	LBP	MLY90Lab
مس	CSR	12.1	467	1.42	1/2+	663	R404	LBP	MPT12LA
مس	CSR	16.1	635	1.40	3/4	890	R404	LBP	MPT16LA
مس	CSR	18	715	1.35	3/4+	966	R404	LBP	MPT18LA

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۲۶۹، طبقه ۱، واحد ۲ جنوبی

کد پستی: ۱۹۱۸۹۳۴۳۱۰ | تلفن و سامانه پیامکی: ۹۱۰۰۹۴۰۰

 partsgoldiran

 partsgoldiran