



GITECH
REFRIGERATOR

COMPRESSOR

parts.goldiran.ir



کمپرسورهای یخچال خانگی

DOMESTIC REFRIGERATOR COMPRESSORS

220~240V/50HZ

LBP (زیر صفری)

Model	Capacity (W)	Power (HP)	Compressor Ratio (W/W)	Gas Transfer (M3/h)	Refrigerant	
38GITA	95	1/8	1.05	3.8	R134a	
71GITC	200	1/4	1.65	7		
70GITC	190	1/4	1.45	7		
180GITC	470	3/4	1.35	18		
110GITC	310	1/3+	1.4	11.3		
100GITC	270	1/3	1.4	9.8		
QD110HG AL	280	1/4+	1.64	11		
QD142YV	240	1/4+	1.65	14.2		R600a
QD128YV	225	1/4	1.66	12.8		
QD110YV	185	1/5	1.7	11		



کمپرسورهای یخچال صنعتی

COMMERCIAL REFRIGERATOR COMPRESSORS

220~240V/50HZ

LBP (زیر صفری)



ADW153HV

370 ظرفیت برودتی (W)
 1/2 قدرت موتور (HP)
 1.5 ضریب عملکرد (W/W)
 15.3 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

QD153HG

388 ظرفیت برودتی (W)
 1/2 قدرت موتور (HP)
 1.3 ضریب عملکرد (W/W)
 15.3 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

QD142HG

365 ظرفیت برودتی (W)
 1/3 قدرت موتور (HP)
 1.3 ضریب عملکرد (W/W)
 14.2 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

R134a

GQR21K

1000 ظرفیت برودتی (W)
 7/8 قدرت موتور (HP)
 1.2 ضریب عملکرد (W/W)
 21 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

GQR11K

565 ظرفیت برودتی (W)
 1/2 قدرت موتور (HP)
 1.45 ضریب عملکرد (W/W)
 11 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

GQR90K

515 ظرفیت برودتی (W)
 1/3 قدرت موتور (HP)
 1.45 ضریب عملکرد (W/W)
 9 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

R404a

GQR26K

1192 ظرفیت برودتی (W)
 1 قدرت موتور (HP)
 1.24 ضریب عملکرد (W/W)
 26 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)





GITECH

کمپرسورهای یخچال صنعتی

COMMERCIAL REFRIGERATOR COMPRESSORS

220~240V/50HZ

hBP (بالا صفری)

GQR26TG

2240 ظرفیت برودتی (W)
4/5+ قدرت موتور (HP)
1.24 ضریب عملکرد (W/W)
26 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

GQR21TG

1811 ظرفیت برودتی (W)
3/4+ قدرت موتور (HP)
2.22 ضریب عملکرد (W/W)
21 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

GQR19TG

1640 ظرفیت برودتی (W)
3/4 قدرت موتور (HP)
2.22 ضریب عملکرد (W/W)
18.3 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

R134a

GQR28TG

2415 ظرفیت برودتی (W)
1 قدرت موتور (HP)
2.22 ضریب عملکرد (W/W)
28 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

QGR26KG

3898 ظرفیت برودتی (W)
1 1/2 قدرت موتور (HP)
2.27 ضریب عملکرد (W/W)
26 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

R404a





کمپرسورهای یخچال
REFRIGERATOR COMPRESSORS
220~240V/50HZ
LBP

جنس سیم پیچ	نوع موتور	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	ضریب عملکرد (W/W)	قدرت موتور (HP)	ظرفیت برودتی (W)	گاز مبرد	کاربرد	مدل
مس	RSCR	7	1.45	1/4	190	R134a	LBP	70GITC
مس	RSCR	7	1.65	1/4	200	R134a	LBP	71GITC
آلومینیوم	RSCR	3.8	1.05	1/8	95	R134a	LBP	38GITA
مس	RSCR	9.8	1.4	1/3	270	R134a	LBP	100GITC
مس	RSCR	11.3	1.4	1/3+	310	R134a	LBP	110GITC
مس	CSCR	18	1.35	3/4	470	R134a	LBP	180GITC
مس	CSIR	14.2	1.3	1/3	365	R134a	LBP	QD142HG
مس	CSIR	15.3	1.3	1/2	388	R134a	LBP	QD153HG
آلومینیوم	RSCR	11	1.64	1/4+	280	R134a	LBP	QD110HG
مس	CSR	15.3	1.5	1/2	370	R134a	LBP	ADW153HV
مس	CSR	18.3	2.22	3/4	1640	R134a	HBP	GQR19TG
مس	CSR	21	2.22	3/4+	1811	R134a	HBP	GQR21TG
مس	CSR	26	1.24	4/5+	2240	R134a	HBP	GQR26TG
مس	CSR	28	2.22	1	2415	R134a	HBP	GQR28TG
مس	RSCR	11	1.7	1/5	185	R600a	LBP	QD110YV
مس	RSCR	12.8	1.66	1/4	225	R600a	LBP	QD128YV
مس	RSCR	14.2	1.65	1/4+	240	R600a	LBP	QD142YV
مس	CSIR	9	1.45	1/3	515	R404a	LBP	GQR90K
مس	CSIR	11	1.45	1/2	565	R404a	LBP	GQR11K
مس	CSR	21	1.2	7/8	1000	R404a	LBP	GQR21K
مس	CSR	26	1.24	1	1192	R404a	LBP	GQR26K
مس	CSR	26	2.27	1 1/2	3898	R404a	HBP	QQR26KG



GITECH

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۲۶۹، طبقه ۱، واحد ۲ جنوبی

کد پستی: ۱۹۱۸۹۳۴۳۱۰ | تلفن و سامانه پیامکی: ۹۱۰۰۹۴۰۰

 partsgoldiran

 partsgoldiran