



# XCOOL

## REFRIGERATOR

# COMPRESSOR

parts.goldiran.ir



# Xcool

کمپرسورهای یخچال خانگی  
DOMESTIC REFRIGERATOR COMPRESSORS

220~240V/50HZ

LBP (زیر صفری)

## ADW57HV

153 ظرفیت برودتی (W)  
1/6 قدرت موتور (HP)  
1.5 ضریب عملکرد (W/W)  
5.7 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

## ADW66HV

170 ظرفیت برودتی (W)  
1/5 قدرت موتور (HP)  
1.65 ضریب عملکرد (W/W)  
6.6 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

## QD43

110 ظرفیت برودتی (W)  
1/8 قدرت موتور (HP)  
1.45 ضریب عملکرد (W/W)  
4.3 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

## QD91HG

230 ظرفیت برودتی (W)  
1/4+ قدرت موتور (HP)  
1.64 ضریب عملکرد (W/W)  
8.8 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

## ADW86HV

210 ظرفیت برودتی (W)  
1/4 قدرت موتور (HP)  
1.56 ضریب عملکرد (W/W)  
8.6 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

## QD76HG

190 ظرفیت برودتی (W)  
1/4 قدرت موتور (HP)  
1.58 ضریب عملکرد (W/W)  
7 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

## QD35

100 ظرفیت برودتی (W)  
1/8 قدرت موتور (HP)  
1.45 ضریب عملکرد (W/W)  
3.5 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

## ADW77HV

195 ظرفیت برودتی (W)  
1/4 قدرت موتور (HP)  
1.52 ضریب عملکرد (W/W)  
7.7 ظرفیت انتقال گاز (M3/h)

R134a

# Xcool

کمپرسورهای یخچال خانگی  
DOMESTIC REFRIGERATOR COMPRESSORS

220~240V/50HZ



جنس سیم پیچ	نوع موتور	ظرفیت انتقال گاز (M3/h)	ضریب عملکرد (W/W)	قدرت موتور (HP)	ظرفیت برودتی (W)	گاز مبرد	کاربرد	مدل
آلومینیوم	RSCR	7	1.58	1/4	190	R134	LBP	QD76HG AL
آلومینیوم	RSCR	4.3	1.45	1/8	110	R134	LBP	QD43 AL
آلومینیوم	RSCR	3.5	1.45	1/8	100	R134	LBP	QD35 AL
آلومینیوم	RSCR	8.8	1.64	1/4+	230	R134	LBP	QD91HG AL
آلومینیوم	RSCR	5.7	1.5	1/6	153	R134	LBP	ADW57HV
آلومینیوم	RSCR	6.6	1.65	1/5	170	R134	LBP	ADW66HV
آلومینیوم	RSCR	7.7	1.52	1/4	195	R134	LBP	ADW77HV
آلومینیوم	RSCR	8.6	1.56	1/4	210	R134	LBP	ADW86HV



# XCOOL

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۲۶۹، طبقه ۱، واحد ۲ جنوبی

کد پستی: ۱۹۱۸۹۳۴۳۱۰ | تلفن و سامانه پیامکی: ۹۱۰۰۹۴۰۰

 partsgoldiran

 partsgoldiran